



IP65 | TABAN SACLI PANO



Standart Duvar Montajlı Model

Teknik Özellikler:

Koruma Derecesi: IP65
Malzeme: 1.2mm DKP Sac
Renk: RAL 7035
Genişlik: 200-300-400-500-600-800
Yükseklik: 300-400-500-600-700-800
-1000-1200-1400-1600-2000
Derinlik: 250-300-350-400-500-600
isteğe bağlı özel ölçülendirme yapılır.

Standart Konfigurasyon:

Gövde-1 adet
Ön kapak-1 adet
Kilit-1 adet
Kapak menteşesi-1 tk
Montaj kiti-1 tk
Alt kablo geçiş kapama-1 adet

Standart Opsiyon:

Taban sacı-1 adet

IP65 Duvar Tipi Taban Saclı panolar: Endüstri / Otomasyon / Elektrik Panoları elektrik dağıtım, otomasyon, kumanda kontrol amaçlı olarak iç ve dış ortam uygulamalarında kullanılır.

Kenar bükümleri ile kapak contasına tam uyumluluk
Dar yan bükümler ile iç montaj için daha fazla alan imkanı
Taban sacı kolaylıkla pano içine veya dışına alınabilir
IP65 seviyesinde toz ve suya karşı koruma sağlar (IEC EN60529)
Dış darbelere karşı IK10 dayanım sağlar (IEC EN62262)
600 saat tuz testi dayanımına uygun, Nano-Zirkonyum bazlı Henkel Bonderite Nanoteknoloji kaplama ile RAL 7035 ince pütürlü renge, 70-90 mikron kalınlığında boyanır

Yüksek mukavemet için kapak çoklu katmalı bükümlerle sağlamlaştırılmış kapak
Kapak üzerinde tek/çift kilitler bulunmaktadır ve kapak açılış yönü değiştirilebilir
Zamak menteşeler yüksek korozyon dayanımına sahiptir
Kapak üzerinde sızdırmazlık için Polüretan dökme conta
Mesan marka yüksek kaliteli kilitler
Kapak üzerinde her 25 mm'de montaj imkanı sağlayan dikey montaj çitaları
Alt tarafta contalı kapak ile muhafaza edilmiş kablo girişi
Sağlam montaj braketleri



Ana Gövde , alt - üst parçanın, bükümlü merkez parça ile kaynatılması sonucu oluşturulmuştur. Çoklu büküm gövde ve kaynak yük taşıma ve dış darbelere karşı fazladan sağlamlık sağlar.

Kapağın yapısı, çoklu büküm ve katlamalarla sağlamlık ve düzlemsellik yönünden takviyelendirilmiştir. Daha iyi sızdırmazlık koruması için conta ile uygun temas sağlar.

Taban sacı (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal edilir.

Kablo geçiş kapama paneli , kablo giriş bölümünden toz & su girişi engel olur.


Duvar montaj braketleri, deforme olmadan yüksek miktarlardaki yüklemelere karşı taşıma sağlar



Üst Şapkalı Model

Üst Şapkalı & Bazalı Model

IP65 | TABAN SAÇLI PANO



D=250 IP65 Panolar		D=300 IP65 Panolar		D=350 IP65 Panolar	
Ürün Kodu	Ölçüler (W*H*D)	Ürün Kodu	Ölçüler (W*H*D)	Ürün Kodu	Ölçüler (W*H*D)
VG.IP65203025.C0	200x300x250 mm	VG.IP65203030.C0	200x300x300 mm	VG.IP65203035.C0	200x300x350 mm
VG.IP65303025.C0	300x300x250 mm	VG.IP65303030.C0	300x300x300 mm	VG.IP65303035.C0	300x300x350 mm
VG.IP65304025.C0	300x400x250 mm	VG.IP65304030.C0	300x400x300 mm	VG.IP65304035.C0	300x400x350 mm
VG.IP65404025.C0	400x400x250 mm	VG.IP65404030.C0	400x400x300 mm	VG.IP65404035.C0	400x400x350 mm
VG.IP65405025.C0	400x500x250 mm	VG.IP65405030.C0	400x500x300 mm	VG.IP65405035.C0	400x500x350 mm
VG.IP65406025.C0	400x600x250 mm	VG.IP65406030.C0	400x600x300 mm	VG.IP65406035.C0	400x600x350 mm
VG.IP65506025.C0	500x600x250 mm	VG.IP65506030.C0	500x600x300 mm	VG.IP65506035.C0	500x600x350 mm
VG.IP65606025.C0	600x600x250 mm	VG.IP65606030.C0	600x600x300 mm	VG.IP65606035.C0	600x600x350 mm
D=400 IP65 Panolar		D=500 IP65 Panolar		D=600 IP65 Panolar	
Ürün Kodu	Ölçüler (W*H*D)	Ürün Kodu	Ölçüler (W*H*D)	Ürün Kodu	Ölçüler (W*H*D)
VG.IP65606040.C0	600x600x400 mm	VG.IP65203050.C0	200x300x500 mm	VG.IP65203060.C0	200x300x600 mm
VG.IP65607040.C0	600x700x400 mm	VG.IP65303050.C0	300x300x500 mm	VG.IP65303060.C0	300x300x600 mm
VG.IP65608040.C0	600x800x400 mm	VG.IP65304050.C0	300x400x500 mm	VG.IP65304060.C0	300x400x600 mm
VG.IP656010040.C0	600x1000x400 mm	VG.IP65404050.C0	400x400x500 mm	VG.IP65404060.C0	400x400x600 mm
VG.IP65806040.C0	800x600x400 mm	VG.IP65405050.C0	400x500x500 mm	VG.IP65405060.C0	400x500x600 mm
VG.IP65808040.C0	800x800x400 mm	VG.IP65406050.C0	400x600x500 mm	VG.IP65406060.C0	400x600x600 mm
VG.IP658010040.C0	800x1000x400 mm	VG.IP65506050.C0	500x600x500 mm	VG.IP65506060.C0	500x600x600 mm
VG.IP658012040.C0	800x1200x400 mm	VG.IP65606050.C0	600x600x500 mm	VG.IP65606060.C0	600x600x600 mm